

BAGNI MOBILI

M O B I L E T O I L E T T E S



CRIPPA CONCEPT
2021 COLLECTION

INDICE

I N D E X

edited by
Crippacampeggio srl

graphic design
vitamineD Milano

web
crippaconcept.com

facebook / instagram
@crippaconcept

All rights reserved

BAGNO SINGOLO
SINGLE TOILETTE
6 easy

BAGNI DOPPI
DOUBLE TOILETTES
16 lux
22 twin

BAGNO SINGOLO

SINGLE TOILETTE

EASY

- › Pavimento in pvc;
- › mobiletto lavabo sospeso;
- › specchio rotondo;
- › doccia 80x100 cm (faretto RGB opzionale);
- › bidet (opzionale).

- › Pvc floor;
- › suspended washbasin cabinet;
- › round mirror;
- › shower 80x100 cm (optional RGB spotlight);
- › bidet (optional).







Vinytop cappuccino



Vinytop light grey




Vinyplus shadow turner oak malt




Vinyplus shadow sheffield oak alpine


BASE



- › Misura unica;
 - › versione destra/sinistra;
 - › illuminazione esterna;
 - › presa stagna esterna.
-
- › One size;
 - › right/left version;
 - › outdoor lighting;
 - › external waterproof power outlet.



FULL OPTIONAL




- › Misura unica;
 - › versione destra/sinistra;
 - › illuminazione esterna;
 - › presa stagna esterna;
- 1 phon;
 - 2 scaldasalviette;
 - 3 predisposizione lavatrice;
 - 4 bidet;
 - 5 kit mobiletto esterno;
 - 6 pensilina esterna in policarbonato.
-
- › Mobiletto per esterno in betulla nera;
 - › lavello inox;
 - › frigorifero 90 l.

- › One size;
- › right/left version;
- › outdoor lighting;
- › external waterproof power outlet.

- 1 hairdryer;
- 2 towel warmer;
- 3 washing machine predisposition;
- 4 bidet;
- 5 external cabinet kit;
- 6 external canopy in polycarbonate.

- › Outdoor cabinet in black birch;
- › stainless steel sink;
- › refrigerator 90 l.



WC

**BAGNO SINGOLO "EASY"
SINGLE TOILETTE "EASY"**

STRUTTURA STRUCTURE	BASAMENTO IN TUBOLARI CON PIEDINI REGOLABILI BASE IN TUBULARS WITH ADJUSTABLE FEET
PIANALE PLATFORM	MULTISTRATO MARINO MARINE MULTILAYER
PAVIMENTO FLOOR	PAVIMENTO IN VINILE VYNIL FLOORING
RIVESTIMENTO ESTERNO EXTERNAL COATING	PVC RIGIDO COLORATO VINYTOP (2 COLORAZIONI) HARD COLORED PVC VINYTOP (2 COLORS)
RIVESTIMENTO INTERNO INTERNAL COATING	MERANTI
ALTEZZA UTILE INTERNA CEILING HEIGHT	1935-2055 mm
DOCCIA SHOWER	DROP 100X80 cm
WC	CASSETTA INCASSATA BUILT-IN WATER TANK
BIDET	OPZIONALE OPTIONAL
LAVABO WASHBASIN	SOSPESO CON MOBILETTO/CASSETTO HANGING WITH CABINET/DRAWER
SPECCHIO MIRROR	ROTONDO ROUND
APPENDINI CLOTH HANGERS	OTTONE CROMATO CHROME PLATED BRASS
SCALDABAGNO WATER HEATER	11 CAMERA APERTA 11 OPEN CHAMBER GAS BURNER

Queste stazioni di sollevamento raccolgono e pompano le acque di scarico attraverso un tubo di piccole dimensioni fino allo scarico per caduta più vicino. L'attacco allo scarico del wc può essere frontale o laterale. I modelli proposti si caratterizzano per la silenziosità nel funzionamento. La pompa potente e affidabile, e il dispositivo trituratore in acciaio inossidabile placcato in nickel rendono il prodotto durevole e praticamente esente da manutenzione ordinaria. Estremamente agevole la manutenzione straordinaria in caso di blocco, con la possibilità di accedere al gruppo motore dall'esterno senza necessità di rimuovere il prodotto, garantendo una manutenzione pulita e priva di inconvenienti. Il kit di installazione è completo di connessioni adattabili a diversi diametri di tubazione con attacco rapido e valvole di non ritorno integrate.



Gittata dei reflui: fino a 50/60 mm
Attacco: semplice tubo 30/40 mm (anche in rotolo)

Throw of wastewater: up to 50/60 mm
Connection: simple tube 30/40 mm (available also in roll)

These lifting wastewater stations collect and pump wastewater through a small pipe to the nearest gravity drain. The connection to the toilet exhaust pipe can be located in the lateral side or at the back side. The proposed models are characterized by silent operation. The powerful and reliable pump, and the shredder device is stainless steel, nickel plated and make the product durable and practically free from ordinary maintenance. Extraordinary maintenance in the event of blockage is extremely easy, with easy access the motor unit from the outside without having to remove the product, ensuring clean and trouble-free maintenance. The kit installation is complete with adaptable connections to different pipe diameters with quick coupling and integrated nonreturn valves.


BAGNI DOPPI

DOUBLE TOILETTES


- › Pavimento in pvc;
- › mobiletto lavabo sospeso;
- › specchio rotondo;
- › doccia 80x100 cm (faretto RGB opzionale);
- › rivestimento pareti in laminato;
- › bidet opzionale.

- › Pvc floor;
- › suspended washbasin cabinet;
- › round mirror;
- › shower 80x100 cm (optional RGB spotlight);
- › laminate wall covering;
- › optional bidet.






Vinyplus shadow turner oak malt




Vinyplus shadow sheffield oak alpine

BASE




- › Misura unica simmetrica;
- › illuminazione esterna;
- › presa stagna esterna.

- › Single symmetrical size;
- › outdoor lighting;
- › external waterproof power outlet.



FULL OPTIONAL



- › Misura unica simmetrica;
- › illuminazione esterna;
- › presa stagna esterna;
- 1 phon;
- 2 scaldasalviette;
- 3 predisposizione lavatrice;
- 4 bidet;
- 5 kit mobiletto esterno;
- 6 pensilina esterna in policarbonato.

- › Mobiletto per esterno in betulla nera;
- › lavello inox;
- › frigorifero 90 l.



- › Single symmetrical measure;
- › outdoor lighting;
- › external waterproof power outlet;
- 1 hairdryer;
- 2 towel warmer;
- 3 washing machine predisposition;
- 4 bidet;
- 5 external cabinet kit;
- 6 external canopy in polycarbonate.

- › Black birch outdoor cabinet;
- › stainless steel sink;
- › refrigerator 90 l.



BAGNO DOPPIO "LUX"
DOUBLE TOILETTE "LUX"

STRUTTURA STRUCTURE	CHASSIS ZINCATO STANDARD CON RUOTE STANDARD GALVANIZED CHASSIS WITH WHEELS
PIANALE PLATFORM	MULTISTRATO BETULLA BIRCH MULTILAYER
PAVIMENTO FLOOR	PAVIMENTO IN VINILE VYNIL FLOORING
RIVESTIMENTO ESTERNO EXTERNAL COATING	PVC CON PELLICOLA SHADOW (2 COLORAZIONI) PVC WITH SHADOW FILM (2 COLORS)
RIVESTIMENTO INTERNO INTERNAL COATING	LAMINATO LAMINATE
ALTEZZA UTILE INTERNA CEILING HEIGHT	2440 mm
DOCCIA SHOWER	DROP 100X80 cm
WC	CASSETTA INCASSATA BUILT-IN WATER TANK
BIDET	OPZIONALE OPTIONAL
LAVABO WASHBASIN	SOSPESO CON MOBILETTO/CASSETTO HANGING WITH CABINET/DRAWER
SPECCHIO MIRROR	ROTONDO ROUND
APPENDINI CLOTH HANGERS	OTTONE CROMATO CHROME PLATED BRASS
SCALDABAGNO WATER HEATER	14 l CAMERA APERTA 14 l OPEN CHAMBER GAS BURNER

Queste stazioni di sollevamento raccolgono e pompano le acque di scarico attraverso un tubo di piccole dimensioni fino allo scarico per caduta più vicino. L'attacco allo scarico del wc può essere frontale o laterale. I modelli proposti si caratterizzano per la silenziosità nel funzionamento. La pompa potente e affidabile, e il dispositivo trituratore in acciaio inossidabile placcato in nickel rendono il prodotto durevole e praticamente esente da manutenzione ordinaria. Estremamente agevole la manutenzione straordinaria in caso di blocco, con la possibilità di accedere al gruppo motore dall'esterno senza necessità di rimuovere il prodotto, garantendo una manutenzione pulita e priva di inconvenienti. Il kit di installazione è completo di connessioni adattabili a diversi diametri di tubazione con attacco rapido e valvole di non ritorno integrate.



Gittata dei reflui: fino a 50/60 mm
Attacco: semplice tubo 30/40 mm (anche in rotolo)

Throw of wastewater: up to 50/60 mm
Connection: simple tube 30/40 mm (available also in roll)


These lifting wastewater stations collect and pump wastewater through a small pipe to the nearest gravity drain. The connection to the toilet exhaust pipe can be located in the lateral side or at the back side. The proposed models are characterized by silent operation. The powerful and reliable pump, and the shredder device is stainless steel, nickel plated and make the product durable and practically free from ordinary maintenance. Extraordinary maintenance in the event of blockage is extremely easy, with easy access the motor unit from the outside without having to remove the product, ensuring clean and trouble-free maintenance. The kit installation is complete with adaptable connections to different pipe diameters with quick coupling and integrated nonreturn valves.

TWIN

- › Pavimento in pvc;
- › mobiletto lavabo sospeso con mensolina;
- › specchio rotondo;
- › doccia 80x100 cm (faretto RGB opzionale).


- › Pvc floor;
- › suspended washbasin cabinet with shelf;
- › round mirror;
- › shower 80x100 cm (optional RGB spotlight).






Vinyplus shadow turner oak malt

BASE




- › Misura unica simmetrica;
- › illuminazione esterna;
- › presa stagna esterna.

- › Single symmetrical measure;
- › outdoor lighting;
- › external waterproof power outlet.



FULL OPTIONAL



- › Misura unica simmetrica;
- › illuminazione esterna;
- › presa stagna esterna;
- ① phon;
- ② scaldasalviette;
- ③ predisposizione lavatrice;
- ④ bidet;
- ⑤ kit mobiletto esterno;
- ⑥ pensiline laterali in policarbonato.

- › Mobiletto per esterno in betulla nera;
- › lavello inox;
- › frigorifero 90 l.

- › Single symmetrical measure;
- › outdoor lighting;
- › external waterproof power outlet;
- ① hairdryer;
- ② towel warmer;
- ③ washing machine predisposition;
- ④ bidet;
- ⑤ external cabinet kit;
- ⑥ side shelters in polycarbonate.

- › Black birch outdoor cabinet;
- › stainless steel sink;
- › refrigerator 90 l.





BAGNO DOPPIO "TWIN"
DOUBLE TOILETTE "TWIN"

STRUTTURA STRUCTURE	BASAMENTO IN TUBOLARI CON PIEDINI REGOLABILI BASE IN TUBULARS WITH ADJUSTABLE FEET
PIANALE PLATFORM	MULTISTRATO MARINO MARINE MULTILAYER
PAVIMENTO FLOOR	PAVIMENTO IN VINILE VYNIL FLOORING
RIVESTIMENTO ESTERNO EXTERNAL COATING	PVC RIGIDO SHADOW CON PELLICOLA PVC WITH SHADOW FILM
RIVESTIMENTO INTERNO INTERNAL COATING	MERANTI
ALTEZZA UTILE INTERNA CEILING HEIGHT	1950-2075 mm
DOCCIA SHOWER	DROP 100X80 cm
WC	CASSETTA INCASSATA BUILT-IN WATER TANK
BIDET	-
LAVABO WASHBASIN	SOSPESO CON MOBILETTO/CASSETTO HANGING WITH CABINET/DRAWER
SPECCHIO MIRROR	ROTONDO ROUND
APPENDINI CLOTH HANGERS	OTTONE CROMATO CHROME PLATED BRASS
SCALDABAGNO WATER HEATER	14 l CAMERA APERTA 14 l OPEN CHAMBER GAS BURNER

Queste stazioni di sollevamento raccolgono e pompano le acque di scarico attraverso un tubo di piccole dimensioni fino allo scarico per caduta più vicino. L'attacco allo scarico del wc può essere frontale o laterale. I modelli proposti si caratterizzano per la silenziosità nel funzionamento. La pompa potente e affidabile, e il dispositivo trituratore in acciaio inossidabile placcato in nickel rendono il prodotto durevole e praticamente esente da manutenzione ordinaria. Estremamente agevole la manutenzione straordinaria in caso di blocco, con la possibilità di accedere al gruppo motore dall'esterno senza necessità di rimuovere il prodotto, garantendo una manutenzione pulita e priva di inconvenienti. Il kit di installazione è completo di connessioni adattabili a diversi diametri di tubazione con attacco rapido e valvole di non ritorno integrate.



Gittata dei reflui: fino a 50/60 mm
Attacco: semplice tubo 30/40 mm (anche in rotolo)

Throw of wastewater: up to 50/60 mm
Connection: simple tube 30/40 mm (available also in roll)

These lifting wastewater stations collect and pump wastewater through a small pipe to the nearest gravity drain. The connection to the toilet exhaust pipe can be located in the lateral side or at the back side. The proposed models are characterized by silent operation. The powerful and reliable pump, and the shredder device is stainless steel, nickel plated and make the product durable and practically free from ordinary maintenance. Extraordinary maintenance in the event of blockage is extremely easy, with easy access the motor unit from the outside without having to remove the product, ensuring clean and trouble-free maintenance. The kit installation is complete with adaptable connections to different pipe diameters with quick coupling and integrated nonreturn valves.

